



FINSA
solutions bois

FINANCIERA MADERERA S.A.
(FINSA)
N-550, KM 57
15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA
(A CORUÑA)
ESPAGNE

DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 08004



16/07/2021

FINFLOOR ORIGINAL

Fabriqué à l'usine: Finsa
Fibranor
Políg. Ind. de Rábade
27370 RÁBADE (ESPAÑA)

PRODUIT TYPE	USAGE PRÉVU	AVCP*	NOM ET NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE L'ORGANISME NOTIFIÉ
SOL STRATIFIÉ	Floor covering for indoor applications	3	EPH - 0766

*Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V CPR (EU) No 305/2011

FINFLOOR ORIGINAL

CLASSEMENT SELON EN 685

Rev: 10/10/2013

CARACTÉRISTIQUES	SYMBOL	EXIGENCES	MÉTHODE D'ESSAI
Emissions de formaldéhyde HCHO		E1 ≤ 0.124 mg/m³ (EN 717-1)	EN 14041 / EN 717-1 / EN 717-2
Teneur en PCP		Undetectable	EN 14041 / CEN/TR14823
Réaction au feu		Bfl s1	EN 14041 / EN 13501-1 / EN ISO 9239-1 / EN ISO 11925-2
Coefficient de glissance (condition sec)		Classe DS (≥ 0,3)	EN 14041 / EN 13055
Comportement électrique		La mesure du voltage du corps à 23°C/25% d'humidité est ≤ 2kV. Conforme au classement anti- statique «des revêtements de sol.	EN 14041 / EN 18315
Comportement électrique / résistance verticale		Revêtement de sol anti- statique « ASF – CLASSE 2 » selon la norme internationale IEC 61340-4- 1:1995	EN 14041 / EN 18315
Résistance thermique		Sans sous-couche : 0,06 m²·K/W + sous-couche Finfloor PE 0,154 m²·K/W + sous-couche Finfloor Silent 0,127 m²·K/W Compatible pour plancher chauffant	EN 14041 / EN 12667
Efficacité antibactérienne		Réduction de l'activité bactérienne en 24 heures ≥ 99,9% selon les tests effectués à l'IMSIL	ISO 22196

CE Certificate



DoP 08004

EN 14041

Informations susceptibles d'être modifiées selon évolution du produit

Les performances du produit de référence est conforme à la performance déclarée ci-dessus.
Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité de Financiera Maderera, S.A. -FINSA-

Javier Portela
Directeur de Qualité et Développement de FINSA
Santiago de Compostela 26/10/2018


